

KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ
KÖY KANALİZASYON TESİSLERİ İŞLETME, BAKIM VE ONARIM YÖNETMELİĞİ

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, köylerin kanalizasyon tesislerinin işletme, bakım ve onarımına dair hususları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, köylerin kanalizasyon tesislerinin işletme, bakım ve onarım hizmetlerinin ne şekilde, nasıl ve kimler tarafından yürütüleceğine ilişkin hususları kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 22/02/2005 tarih ve 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 7 inci maddesine, 2872 sayılı Çevre Kanununun 11. maddesine ,09/05/1985 tarih ve 3202 Sayılı Köy Yönelik Hizmetler Hakkında Kanunun 2 inci maddesi, 13/01/2005 tarih ve 5286 Sayılı Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Kaldırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 6 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

- a. Vali: Kütahya Valisini,
- b. İl Özel idaresi: Kütahya İl Özel İdaresini,
- c. İl Genel Meclisi: Kütahya İl Genel Meclisini,
- d. İl Encümeni: Kütahya İl Encümenini,
- e. Genel Sekreter: Kütahya İl Özel İdaresi Genel Sekreterini,
- f. Kaymakam : Kütahya İline Bağlı İlçe Kaymakamlarını,
- g. K.H.G.B.: Köylere Hizmet Götürme Birliklerini,
- h. Muhtarlık : Köy Tüzel Kişiliğini,
- i. Kanalizasyon tesisi : Evsel atık suların, şebekeye verildiği yer ile fosseptiğe ya da alıcı ortama iletilmesini sağlayan kolektör hattı ve fosseptik ile birlikte tüm sistemi,
- j. Fosseptik : Evsel atık suların depolanmasını sağlayan yapıları,
- k. İşletme : Kanalizasyon tesisinin yapılış amacına uygun olarak kullanımı ile ilgili kuralları,
- l. Bakım : Kanalizasyon tesisinin devamlı olarak hizmette tutulması için yapılan çalışmaları,
- m. Onarım : Kanalizasyon tesisinde meydana gelen ve bakım hizmetleri ile giderilemeyen yenileme, geliştirme çalışmalarını,
- n. Abone : Kanalizasyon şebekesinden faydalanan her haneyi, ifade eder.

Devir ve Sorumluluk:

MADDE 5:(1)-İl Özel İdaresi veya K.H.G.B. leri tarafından yaptırılan kanalizasyon tesislerinin gecici ve kesin kabulleri yapıldıktan sonra tatbikat projeleri ile birlikte ekte yer alan devir sözleşmesi ile Köy Tüzel Kişiliği adına ilgili köy muhtarlığa teslim edilerek devri yapılır.Bu suretle tesis köy muhtarlığının malı olur.

(2)-kanalizasyon şebeke ve foseptiklerinin nasıl ve ne şekilde işletileceği ,bakım ve onarımları ‘‘Kanalizasyon şebekesi ve foseptikleri işletme bakım onarımına ait devir sözleşmesi ‘‘(ek 1) hükümlerine göre yürütülür.

(3)-Bu yönetmeliğin yayınlandığı tarihten 5 yıl önce yapılmış olan tesisler için de yönetmelik maddeleri geçerli olup tesislerin devri ilgili köy muhtarlıklarına yapılacaktır.

(4)-Devredilen kanalizasyon şebekesi ve foseptiklerin yapılış amacına uygun olarak kullanılmasından,bakımı ve kullanım hatası kaynaklı onarımından devir alan muhtarlık sorumludur. Ayrıca yapımı tamamlanarak muhtarlığa devredilen foseptiklerin çevresinde can güvenliği açısından gerekli tedbirlerin alınmasından ,ilgili uyarıcı levhaların asılmasından foseptiği devralan muhtarlık sorumludur.

(5)-Bu yönetmeliğin uygulanması ve takibinden ilgili köyün bağlı olduğu Köylere Hizmet Götürme Birliği yetkilileri sorumludur.

Projenin Kapsamı

MADDE 6- (1) Yapımı tamamlanarak muhtarlıklara devir edilen kanalizasyon tesislerinden proje kapsamında bulunan haneler faydalanır. Sonradan inşa edilen evlerin sisteme bağlantıları muhtarlık denetiminde aboneler tarafından C parçası kullanılarak hatta bağlantısı yapılır. Roğarlara ve borulara doğrudan abone bağlantısı yapılamaz.

(2) Proje kapsamında bulunmayan ve teknik açıdan projeye bağlantı yapılması mümkün olmayan haneler, evsel atık sularını bireysel fosseptik inşa ederek burada toplamak zorundadır

İşletme, Bakım, Onarım Usul ve Esasları

MADDE 7- (1) Kanalizasyon tesisi bulunan köylerde her abone, evsel atık sularını kanalizasyon şebekesine bağlamak zorundadır. Şebeke bağlantısı C parçası kullanılarak abone tarafından yapılır.

(2) Kanalizasyon şebeke hatlarındaki rögarlarda ve fosseptikte bulunan kapakların korunması ve açık kısımların kapalı tutulması için muhtarlık gerekli önlemleri almak zorundadır.

(3) Kanalizasyon şebeke hatlarında kullanım hatasından kaynaklanan tıkanma ve arızalar masraflar dahil olmak üzere muhtarlık tarafından giderilir.

(4) Kanalizasyon tesislerinde herhangi bir sebeple oluşan tıkanıklıklarda ve çürütme amaçlı yapılan fosseptiğin dolması durumunda vidanjör ile açma ve boşaltma işlemi İdareden talep edilmesi durumunda işçiliği muhtarlığa ait olmak üzere kurum vidanjörü ile 250,00TL ücret karşılığında yapılacaktır. Her yıl vidanjör ücreti meclis kararı ile yenilenecektir.

(5) Tıkanıklık şebeke yapım hatasından kaynaklanıyor ve bu durum teknik elemanlarımızca tespit edilebiliyorsa o takdirde muhtarlıktan her hangi bir ücret talebinde bulunulmayacaktır. Kanalizasyon tesislerinin işletmesini yapan Köy Muhtarlığı tarafından giderilemeyen küçük bakım ve onarım işlerinde, işçilik ve diğer hizmetlerin karşılanmasının taahhüt edilmesi halinde devlet-vatandaş işbirliği olarak ilgili K.H.G.B. Encümeni'nin kararı ile malzeme yardımı yapılabilir. Birim Müdürlüklerinin teknik olarak uygun görmeleri halinde de İl yada İlçe Özel İdaresinin makine parkı imkânları nispetinde iş makinesi ve teknik yardım yapılır.

Gelir ve Giderler

MADDE 8- (1) Atık su tüketim bedeli olarak abonelerden alınacak ücretler; Atık su tüketim bedeli; her abonenin kullandığı içmesuyu bedelinin %10'u oranında içmesuyu bedelinin içine dahil edilerek tahsil edilebilir. Bu konuda yetki İşletmeyi yapacak olan Köy Tüzel Kişiliğine aittir. Atık su bedeli köy muhtarlıklarınca tahsil edilerek, tesisin bakım-onarım ve işletmesinde kullanılmak üzere köy bütçesine gelir kaydedilir.

(2) Kanalizasyon tesislerinden alınan atık su tüketim bedeli; personel masrafı, rutin bakım ve onarım giderleri ile diğer işletme giderlerinin karşılanmasında kullanılır.

Kullanım Amacı

MADDE 9-

(1) Kanalizasyon şebekesi ve fosseptikler evsel atık toplamak amacıyla tesis edildiğinden başka amaçlarla kullanılamaz. Hayvan atıkları, çeşme giderleri, evsel katı atıklar şebekeye kesinlikle verilemez.

(2) İdare'nin yazılı izni olmadıkça yetkisiz hiçbir resmi ya da özel kişi veya kuruluş tarafından kanalizasyon sistemine dokunulamaz, kanal şebekelerinin kapakları açılmaz, geçtiği yerler kazılamaz, şebekelerin yerleri değiştirilemez, bağlantı kanalları inşaa edilemez ve şebeke sistemine bağlanamaz. Herhangi bir maksatla kullanılmak için kanalizasyon tesislerinden su alınamaz.

(3) Yağmur suları ve tüm diğer yüzeysel drenaj suları evsel atıksu kanallarına bağlanamaz.

Kanalizasyon şebekesi ve alıcı ortama verilemeyecek atıklar-artıklar ve diğer maddeler:

MADDE10-

(1) Benzin, nafta, gazyağı, motorin, fuel oil, diğer solventler ve tek başına veya başka maddeler ile etkileşim halinde yangına, patlamalara sebep olabilecek veya herhangi bir şekilde insanlar, yapılar ve arıtma tesisleri için tehlike yaratabilecek diğer sıvı, katı ve gaz maddeler. (Benzol, solventler, karpıt, fenol, petrol, zehirli Maddeler, yağlar, gresler, asitler,

bazılar, ağır metal tuzları, pestisitler veya benzeri toksik kimyasal maddeler, yıkama sonrası proseslerden oluşan seyrelmiş kan haricindeki kanlı atıklar, hastalık mikrobu taşıyan maddeler, radyoaktif maddeler)

(2) Gaz fazına geçebilen, duman oluşturan, koku çıkartan, zehirli etkileri nedeni ile sağlık sakıncaları meydana getiren ve bu nedenle kanallara girişi bakım ve onarımı engelleyen her türlü madde.

(3) Kanal şebekesinde tıkanmaya yol açabilecek, normal atıksu akımını ve kanal fonksiyonunu engelleyecek kıl, tüy, lif, kum, curuf, toprak, mermer ve mermer tozu, metal, cam, paçavra, odun, plastikler, gübre, yağ küspeleri, hayvan yemi atıkları vb. her türlü katı madde ve malzeme. (Süprüntü, moloz, hayvan dışkısı, mutfak artığı, kül, selüloz, katran, saman, talaş, selülozlu maddeler, mezbaaha artığı, hayvan ölüsü, işkembeçi, üzüm posası, meyva posası, mayalı artıklar, çamurlar, deri artıkları, kağıt tabaklar ve bardaklar, süt kapları, bitki artıkları v.b.)

(4) Kanal yapısını bozucu, aşındırıcı, korozif maddeler, alkaliler, asitler, pH değeri 6'dan düşük, 10'dan yüksek atıklar.

(5) 5 C ile 40 C arasında çöken, katılaştıran, viskoz hale geçen, kanal cidarında katı veya viskoz tabakalar oluşturabilecek her türlü maddelerle, Sıcaklığı 40 C'nin üstündeki her türlü atıksular.

(6) Radyoaktif özelliğe sahip maddeler.

(7) Dünya Sağlık Teşkilatı ve diğer uluslar arası kuruluşların geçerli standartlar ile ulusal mevzuat ve standartlara göre tehlikeli ve zararlı atık sınıfına giren tüm atıklar.

(8) Kanal şebekesinde köpük oluşturabilen ve debisi ne olursa olsun anyonik yüzey aktif madde konsantrasyonu 10 mg/l'den fazla deterjanlı sular.

(9) Her türlü katı atık ve artıklar, su ve atıksu arıtma ve ön arıtma tesisi çamurları, bekletme depoları ve septik tanklarda oluşan çamurlar.

(10) Debisi ne olursa olsun, Yağ ve Gres konsantrasyonu 100 mg/l'den fazla olan atıksular.

(11) Debisi ne olursa olsun, AKM konsantrasyonu 350 mg/l'den fazla atıksular

Yukarıdaki sıralanan maddeler hiçbir şekilde kanalizasyon şebekesine ve alıcı ortama verilemez .Verilmesi halinde madde 11 uygulanır.

Tesisin Korunması

MADDE 11- (1) Köy kanalizasyon tesislerinin korunmasından Köy Muhtarlıkları sorumludur.

(2) Köyde bulunan tüm evler, evsel atık suyunu kanalizasyon şebekesine bağlamak zorundadır. Köy muhtarlığı, bağlantı yapmayanlar ve çevre kirliliğine neden olanlar hakkında 2872 Sayılı Çevre Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerince işlem yapılmak üzere bildirimde bulunmak zorundadır.

(3) Hayvansal atıkların şebekeye bağlanmasından ve şahıslar tarafından verilecek tahribattan dolayı oluşacak arızaların giderilmesinde; öncelikle ilgili KHGB yada İl özel idaresi yetkili elemanı tarafından tespit yapılarak tutanak düzenlenir, zarar tespiti yapılarak maliyet çıkarılır. Kanalizasyon tesislerine zarar verilmesi durumunda, öncelikle zararı veren tarafından giderilmesi esastır.

(4) Kanalizasyon tesisine zarar veren sorumluların tespit edilememesi halinde tahribat, bozma veya zarar hangi hat üzerinde meydana gelmişse onarım masrafları o hattın bağlularından temin ettirilir.

(5) a. Su ve Kanalizasyon tesislerine bilerek zarar verenler hakkında Devlet Malına karşı suç işleyenlere ilişkin hükümler uygulanmakla beraber, zararın giderilmesi için yapılan harcamalar % 50 fazlasıyla zarar veren şahıslara tahakkuk ettirilir.

b. Su ve Kanalizasyon tesislerine bilmeyerek çeşitli nedenlerle zarar verenler hakkında Devlet Malına karşı suç işleyenlere ilişkin hükümler uygulanmakla beraber, zararın giderilmesi için yapılan harcamalar zarar veren şahıslara tahakkuk ettirilir.

c. Üçüncü şahıslarca kırılan kanalizasyon şebeke boruları için hasar bedeli, malzeme+ işçilik, o yıla ait Bayındırlık ve İskan Bakanlığı ile ilgili kurumların birim fiyatları yada piyasa analizlerine göre hesaplanır.

Anlaşmazlık durumunda ;

22/02/2005 tarihli 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu'nun 55. ve 56. madde hükümlerine göre yasal işlem yapılır.

Tutanak düzenlenmesi

MADDE 12-

(1) Cezayı gerektiren işlem ve eylemleri hakkında İl Özel İdaresinin/ ilgili köyün bağlı olduğu Köylere Hizmet Götürme Birliği yetkili personeli tarafından tespit tutanağı düzenlenir. Tutanakta yasaya aykırı olarak yapılan işlem ve eylemin yeri, zamanı, niteliği ve aykırı olduğu mevzuat hükmü gösterilir. Tutanak, işlem ve eylemin yapıldığı yerde düzenlenir ve taraflarca imzalanarak bir örneği cezai müeyyide uygulanacak kişiye verilir. Konu on beş gün içinde İl Encümenine sunulur. İlgilinin tutanağı imzalamaktan veya almaktan kaçınması veya bulunamaması halinde durum tutanağa yazılır ve bu halde tutanak ilgili muhtarlığa verilmek sureti ile tebliğ edilmiş sayılır.

(2) Haklarında tespit tutanağı düzenlenenler tebliğ tarihinden itibaren on beş gün içinde ilgili köyün bağlı olduğu Köylere Hizmet Götürme Birliğine itiraz edebilir. İtiraz İlçelerde Kaymakamlıklar kanalıyla yapılabilir. Kaymakamlıklara yapılan itirazlar yedi gün içinde İl Özel İdaresine gönderilir. İtiraz edilen veya edilmeyen tespit tutanakları on beş gün içinde İl Encümeni tarafından karara bağlanır.

Geçiş izni :

MADDE 13

(1) İdareye ait her türlü tesislerden geçiş hakkı isteyen şahıs, kurum ve kuruluşlar idareden izin almak zorundadır. İdare maliyetin İl Özel İdaresi hesabına yatırılması veya tesisin yapılacak onarım projelerinin idare tarafından onaylanması ve tesisin çalışır vaziyette teslim edilmesi şartlarını içeren protokol hazırlayacaktır. Protokol İl Özel İdaresi tarafından Genel Sekreter veya görevlendireceği bir yetkilice imzalanacaktır.

Yürürlük

MADDE 14-(1) Bu Yönetmelik, İl Genel Meclisi Kararı'nı müteakiben Kanun'un öngördüğü süre içinde mahallinde yayımlandıktan sonra yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15- (1) Bu Yönetmelik hükümleri Kütahya Valisi tarafından yürütülür.